

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TB 80 S**Numer katalogowy: 02 38 23****Dane techniczne:**

Suszarka do włosów i rąk (możliwość przesuwu nasady węża).

- silnik kolektorowy
- moc znamionowa 1000 W
- strumień powietrza 13 l/sek
- elastyczny wąż o dł. 1,5m
- 3 stopniowa regulacja temperatury, wyłącznik,
- nadmuch zimnego powietrza,
- I nadmuch ciepłego powietrza-450W
- II nadmuch ciepłego powietrza -900W
- waga: 2,4 kg

Szerokość: 258 mm
Głębokość: 172 mm
Wysokość: 256 mm

**Symbol: TB 80 A****Numer katalogowy: 02 41 27****Dane techniczne:**

Suszarka do włosów z automatycznym wyłącznikiem na uchwycie dyszy.

- silnik kolektorowy
- moc znamionowa 1000 W
- strumień powietrza 13l/sek
- elastyczny wąż o dł. 1,5 m
- waga: 2,4 kg

Szerokość: 258 mm
Głębokość: 172 mm
Wysokość: 256 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TB 60**Numer katalogowy: 05 99 21****Dane techniczne:**

Przyścienna suszarka do włosów z automatycznym wyłącznikiem na uchwycie dyszy.

- moc znamionowa 700W
- strumień powietrza 8,8l/sek
- elastyczny wąż o długości 1,3m
- prędkość powietrza wylotowego -13,5 m/sek
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny wyłączający urządzenie po 30 min.
- waga: 1,1 kg

UWAGA: Wysokość podana jest łącznie z wężem!

Szerokość: 215 mm
Głębokość: 110 mm
Wysokość: 530 mm

**Symbol: TB 60 R****Numer katalogowy: 06 00 26****Dane techniczne:**

Przyścienna suszarka do włosów z automatycznym wyłącznikiem na uchwycie suszarki

- moc znamionowa 700W
- strumień powietrza 8,8l/sek
- elastyczny wąż o długości 1,3m
- prędkość powietrza wylotowego 13,5 m/sek
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny wyłączający urządzenie po 30 min.
- gniazdko 115V/230V
- waga: 1,7 kg

UWAGA: wysokość podana łącznie z wężem.

Szerokość: 215 mm
Głębokość: 110 mm
Wysokość: 530 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TFTW 12**Numer katalogowy: 19 50 25****Dane techniczne:**

Suszarka do rąk i włosów wyposażona w ścienny uchwyty .

- moc znamionowa 1200 W
- długość węża od 0,5m-2,0m
- wyl/wł na uchwycie montażowym
- zakresy regulacji temperatury:
 - nadmuchi zimnego powietrza
 - nadmuchi ciepłego powietrza - 600 W
 - nadmuchi ciepłego powietrza - 1200 W
- wł/wyłącz na uchwycie suszarki
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny
- waga: 0,5 kg razem z uchwytem ściennym

Szerokość: 102 mm

Głębokość: 116 mm

Wysokość: 107 mm

**Symbol: TFTW 12 S****Numer katalogowy: 06 20 20****Dane techniczne:**

Suszarka do rąk i włosów wyposażona w ścienny uchwyty + gniazdo 230V

- jak dla suszarek TFTW 12 + gniazdko 230V na uchwycie montażowym.
- waga: 1,15 kg razem z uchwytem ściennym

Szerokość: 104 mm

Głębokość: 134 mm

Wysokość: 190 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67 , 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TFSW 12**Numer katalogowy: 01 35 27****Dane techniczne:**

Suszarka do rąk i włosów wyposażona w ścienny uchwył.

- moc znamionowa 1200 W
- długość węża od 0,5 do 2,0m
- wyl/wł na uchwycie montażowym
- moc stała 1200W + wł/wyl na uchwycie suszarki
- waga: 0,5 kg razem z uchwytem ściennym
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny

Szerokość: 102 mm
Głębokość: 116 mm
Wysokość: 107 mm

**Symbol: TFSW 12 S****Numer katalogowy: 06 22 28****Dane techniczne:**

Suszarka do rąk i włosów wyposażona w ścienny uchwył. + gniazdko 230 V

- * moc znamionowa 1200 W
- * długość węża od 0,5 do 2,0m
- * wyl/wł na uchwycie montażowym + gniazdko 230V
- * moc stałą 1200W + wł/wyl na uchwycie suszarki
- * ogranicznik temperatury
- * bezpiecznik termiczny
- * waga: 1,15 kg razem z uchwytem ściennym

Szerokość: 104 mm
Głębokość: 134 mm
Wysokość: 190 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TFW 12**Numer katalogowy: 19 45 23****Dane techniczne:**

Suszarka do rąk i włosów wyposażona w ścienny uchwył.

- moc znamionowa 1200 W
- długość węża od 0,5m-2,0m
- wyl/wł na uchwycie montażowym
- zakres regulacji temperatury:
 - O wyłącz
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza - 600W
 - nadmuch ciepłego powietrza - 1200W
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny
- waga: 0,5 kg razem z uchwytem ściennym

Szerokość: 102 mm
Głębokość: 116 mm
Wysokość: 107 mm

**Symbol: TFC 12****Numer katalogowy: 03 90 22****Dane techniczne:**

Dostępna w kolorach:
- biała + chrom

- moc 1200 W
- długość węża 0,5-2,0m
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny
- obudowa wykonana z tworzywa ABS
- zakres regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 600 W
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 1200 W
- możliwość montażu suszarki na uchwycie ściennym chromowanym WHC
- waga ok. 0,5kg

Szerokość: 145 mm
Głębokość: 80 mm
Wysokość: 190 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67 , 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol: TFC 12**Numer katalogowy: 03 89 26****Dane techniczne:**

Dostępna w kolorach:

- czarna + chrom

- moc 1200 W
- długość węża 0,5-2,0m
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny
- obudowa wykonana z tworzywa ABS
- zakres regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 600 W
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 1200 W
- możliwość montażu suszarki na uchwycie ściennym chromowanym WHC
- waga ok. 0,5kg

Szerokość: 145 mm

Głębokość: 80 mm

SEV geprüft

**Symbol produktu: TFCT 16****Numer katalogowy: 19 81 25****Dane techniczne:**

- moc 1600 W
- długość węża 0,5-2,0m
- ogranicznik temperatury
- bezpiecznik termiczny
- obudowa wykonana z tworzywa ABS
- wł/wył na uchwycie suszarki
- 3 zakresy temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 800 W
 - nadmuch ciepłego powietrza moc 1600W
- możliwość montażu suszarki na uchwycie ściennym chromowanym WHC
- waga ok. 0,5 kg

Szerokość: 145 mm

Głębokość: 80 mm

Wysokość: 190 mm

WANO Solutions
ul. Słodka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol produktu: DC 416**Numer katalogowy: 16 02 21****Dane techniczne:**

biała/chrom

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury: 0 -800W - 1600W
- oddzielny przycisk zimnego powietrza
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- możliwość montażu suszarki na uchwycie WHC-chrom
- istnieje również możliwość montażu na uchwycie H lub HT-kolor biały
- waga: 0,62 kg

Szerokość: 270 mm
Głębokość: 90 mm
Wysokość: 300 mm

**Symbol produktu: DC 416****Numer katalogowy: 16 03 20****Dane techniczne:**

czarna/chrom

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury: 0 -800W - 1600W
- oddzielny przycisk zimnego powietrza
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- możliwość montażu suszarki na uchwycie WHC-chrom
- istnieje również możliwość montażu na uchwycie H lub HT-kolor biały
- waga: 0,62 kg

Szerokość: 270 mm
Głębokość: 90 mm
Wysokość: 300 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol produktu: DC 416 ionic**Numer katalogowy: 19 02 28****Dane techniczne:**

- Zastosowano technologię jonizującą redukującą ładunki statyczne.
- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury: 0 - 800W - 1600W
- oddzielny przycisk zimnego powietrza
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- możliwość montażu suszarki na uchwycie WHC-chrom
- waga: 0,62 kg

Szerokość: 270 mm
Głębokość: 90 mm
Wysokość: 300 mm

**Symbol produktu: DC 316****Numer katalogowy: 19 61 21****Dane techniczne:**

Dostępna w kolorze: czarna/chrom

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza: 800W
 - nadmuch ciepłego powietrza: 1600W
- włącz/wyłącz na uchwycie suszarki
- możliwość montażu suszarki na uchwycie WHC-chrom
- waga: 0,62 kg

Szerokość: 270 mm
Głębokość: 90 mm
Wysokość: 300 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol produktu: D 116 HT**Numer katalogowy: 15 92 25****Dane techniczne:**

Dostępny kolor: biała

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 -2,5 m
- zakresy regulacji temperatury: moc stała - 1600W
- wł/wył na uchwycie suszarki
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny: HT (zegar + dioda)
- waga: 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230 V, LS+R 115 V/230 V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm

**Symbol produktu: D 316 HT****Numer katalogowy: 15 96 21****Dane techniczne:**

Dostępny kolor: biała

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 -2,5 m
- zakresy regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza: 800W
 - nadmuch ciepłego powietrza: 1600W
- wł/wył na uchwycie suszarki
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny: HT (zegar + dioda)
- waga: ok. 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230V, LR+S 115V/230V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol produktu: D 416 HT**Numer katalogowy: 15 99 28****Dane techniczne:**

biała

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 -2,5 m
- zakresy regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza: 800W
 - nadmuch ciepłego powietrza: 1600W
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny: HT (zegar + dioda)
- waga: ok. 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230V, LR+S 115V/230V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm

**Symbol produktu: D 416 HT****Numer katalogowy: 18 95 29****Dane techniczne:**

srebrna

- moc znamionowa: 1600W
- długość węża: 0,8 -2,5 m
- zakresy regulacji temperatury:
 - nadmuch zimnego powietrza
 - nadmuch ciepłego powietrza: 800W
 - nadmuch ciepłego powietrza: 1600W
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny: HT (zegar + dioda)
- waga: ok. 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230V, LR+S 115V/230V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm

WANO Solutions
ul. Sołdka 6/67, 76 200 Słupsk
tel.: 784 037 299 ; 664 958 558 / fax.: 61 624 85 38
e-mail: biuro@wano.pl

Symbol produktu: D 112 H**Numer katalogowy: 15 86 24****Dane techniczne:**

Dostępny kolor: biała

- moc znamionowa: 1200W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury: moc stała 1200W
- wł/wył na uchwycie suszarki
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny H (dioda)
- waga: ok. 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230V, LR+S 115V/230V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm

**Symbol produktu: D 412 H****Numer katalogowy: 15 88 22****Dane techniczne:**

Dostępny kolor: biała

- moc znamionowa: 1200W
- długość węża: 0,8 - 2,5 m
- zakresy regulacji temperatury:
 - "0"
 - nadmuch ciepłego powietrza: 600W
 - nadmuch ciepłego powietrza: 1200W
- bezpiecznik termiczny
- ogranicznik temperatury
- uchwyt ścienny: H (dioda)
- waga: ok. 0,7 kg

Możliwość zastosowania modułów z gniazdem: LR 115V/230V, LS 230V, LR+S 115V/230V

Szerokość: 250 mm
Głębokość: 140 mm
Wysokość: 230 mm