


## Oprogramowanie V8.3 zarządzające kontrolą dostępu do szafek



Panel kontroli dostępu



ACB-20DT

ACB-DT20K

## Czym jest kontrola dostępu

Kontrola dostępu polega na zarządzaniu dostępem np. do biura czy magazynu. Jest to możliwe poprzez tworzenie różnego rodzaju grup z konkretnymi uprawnieniami lub stworzenia poziomów dostępu.

Istnieją różne rodzaje kontroli dostępu, takie jak kontrola dostępu do sieci, kontrola dostępu do serwera WWW i samodzielna kontrola dostępu. Zastosowanie któregośkolwiek z powyższych rozwiązań znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa.

## Dane techniczne

<b>Model</b>	ACB20DT / ACB40DT
<b>Format wejściowy czytnika</b>	Wiegand 26 / 34bit (wszystkie czytniki kart z kompatybilnym protokołem, takie jak Motorola, HID, EM, Mifare one itp.)
<b>Liczba użytkowników</b>	20,000
<b>Liczba zdarzeń (offline)</b>	100,000
<b>Zasilanie</b>	12V DC 5A
<b>Komunikacja z komputerem</b>	Samodostosowujące się TCP / IP 10M / 100M
<b>Liczba obsługiwanych szafek</b>	20 lub 40 zależnie od posiadanej wersji kontrolera
<b>Wymiary</b>	164mm*106mm
<b>Waga netto</b>	0.3kg / 1kg (zależnie od wybranej opcji)


Standardowy tryb pracy kontroli dostępu to „jeden do jeden”, co oznacza, że jeden czytnik kart kontroluje jedne drzwi. Drzwi mogą zostać otwarte tylko i wyłącznie kartą z ważnymi uprawnieniami.

Przykład 1: zarządzanie dostępem do szafek

Gdy posiada się kilkadziesiąt szafek, wystarczy że użytkownik przyłoży kartę do czytnika, który następnie odczyta przypisane do niej uprawnienia i otworzy właściwą szafkę.

Jeśli użytkownik posiada status administratora bądź administratora, jest on w stanie otworzyć dowolną szafkę zależnie od potrzeb (dzięki właściwym uprawnieniom)


## ACB-DT20 + ACB-DT20K




## Funkcjonalne oprogramowanie ACB



# Schemat okablowania dla 20 zamków szafkowych



# Schemat okablowania dla 40 zamków szafkowych



W celu uzyskania szczegółowych informacji  
prosimy o kontakt: Tel.: +48 784 037 299

Fax: +48 61 624 85 38  
www.wano.pl // biuro@wano.pl

**WANO**  
solutions